

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 30-06-2021 11:16)

(2^e godkjenning 30-06-2021 11:16)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

| T | Nr | SNC | Virkestoff | x pr dag | Dose | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol. | Infusjonsvæske | Legekonsultasjon | Lab | Matrise | (4) |
|--------------------------|----|--------|------------|----------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|----|--------|---------|--------|-----------------------|------------------|-----|---------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 049700 | VINKRISTIN | 1 | 1.5 mg/m ² | N | 2 mg | IV Cyt Studie FaR-RMS | N | N | | 50 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 073881 | IRINOTEKAN | 1 | 30 mg/m ² | N | | IV Cyt Studie FaR-RMS | N | N | | 100 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | ■ ■ ■ ■ ■ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 | |

Total emetogenisitet:

| sarkom 101b | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 30-06-2021 11:16 | AG 30-06-2021 11:16 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2021 11:14 | AG 30-06-2021 11:15 |

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei

P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei

Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

| sarkom 101b | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 30-06-2021 11:16 | AG 30-06-2021 11:16 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2021 11:14 | AG 30-06-2021 11:15 |

Diagnose (2) Bløtvevssarkom Bløtvevssarkom 2

| sarkom 101b | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 30-06-2021 11:16 | AG 30-06-2021 11:16 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2021 11:14 | AG 30-06-2021 11:15 |

DOSERING

Produksjon

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Virkestoff: | VINKRISTIN | X = Administrer | C = Legekonsultasjon | L = Nye lab-verdier | | | | | |
| Infusjonsvæske: | Natriumklorid 9 mg/ml | Matrise: | Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
| Adm-måte: | IV Cyt Studie FaR-RMS | | X | | | | | | |
| Tillat endring av grunn dose: | Nei | | | | | | | | |
| po: | Nei | Kategori: | Ingen | | | | | | |
| Alt i én pose: | Nei | | | | | | | | |
| x pr dag: | 1daglig | | | | | | | | |
| Total infusjonstid: | 0 t | | | | | | | | |
| Kurlinje nr: | 1 | | | | | | | | |
| Doseberegning pr: | Overflate | Volum pr: | Fast | | | | | | |
| Standarddose: | 1.5 mg/m ² | Standardvolum: | 50 ml | | | | | | |
| Metningsdose: | 0 mg/m ² | | | | | | | | |
| Maks. dose pr behandling: | mg | | | | | | | | |

| sarkom 101b | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 30-06-2021 11:16 | AG 30-06-2021 11:16 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2021 11:14 | AG 30-06-2021 11:15 |

Produksjon

Virkestoff: **IRINOTEKAN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt Studie FaR-RMS**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| X | X | X | X | X | | |

| sarkom 101b | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 30-06-2021 11:16 | AG 30-06-2021 11:16 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2021 11:14 | AG 30-06-2021 11:15 |

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: sarkom 101b FaR-RMS IrV dosenivå 2 Irinotekan/vinkristin

Kode: sarkom 101b Emetogent potensiale: 3

Navn: FaR-RMS IrV dosenivå 2 Irinotekan/vinkristin

| Dag | Nr | Virkestoff | x pr dag | Dose | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|------------|----|------------|----------|-------------------------|-----------------------|----|--------|---------|
| 1; | 1 | VINKRISTIN | | 1 1.5 mg/m ² | IV Cyt Studie FaR-RMS | N | N | |
| 1;2;3;4;5; | 2 | IRINOTEKAN | | 1 30 mg/m ² | IV Cyt Studie FaR-RMS | N | N | |

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 30-06-2021 11:14) (2^e godkjenning 30-06-2021 11:15)

Administrasjonsdager

| | Dag | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|------|--|---------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Alle | Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak | | 0:00 | | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Alle | Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak | | 0:00 | | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 3 | Alle | Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak | | 0:00 | | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 4 | Alle | Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak | | 0:00 | | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 5 | Alle | Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak | | 0:00 | | <input checked="" type="checkbox"/> J |

| sarkom 101b | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 30-06-2021 11:16 | AG 30-06-2021 11:16 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2021 11:14 | AG 30-06-2021 11:15 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 1

Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Forutsetning for kur: Antiemetika, cefixime og ev. atropin er forordnet | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:01 | Tilse at pasienten er godt hydrert under hele kuren | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:03 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Skann kuren OBS: Vinkristin er vevstoksisk | VINKRISTIN | 1.5 mg/m ² | 50 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt Studie FaR-RMS | 000:10 t | | | | | |
| 00:30 | Skann kuren | IRINOTEKAN | 30 mg/m ² | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt Studie FaR-RMS | 001:00 t | | | | | |
| 00:31 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 001:00 t | | | | | |
| 01:30 | Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet infusjon | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 02:00 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

| sarkom 101b | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 30-06-2021 11:16 | AG 30-06-2021 11:16 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2021 11:14 | AG 30-06-2021 11:15 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 2

Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Tilse at pasienten er godt hydrert under hele kuren | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:01 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:30 | Skann kuren | IRINOTEKAN | 30 mg/m ² | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | Cyt Studie FaR-RMS | 001:00 t | | | | | |
| 00:31 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 001:00 t | | | | | |
| 01:30 | Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet infusjon | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 02:00 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| sarkom 101b | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 30-06-2021 11:16 | AG 30-06-2021 11:16 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2021 11:14 | AG 30-06-2021 11:15 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 3

Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Tilse at pasienten er godt hydrert under hele kuren | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:01 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:30 | Skann kuren | IRINOTEKAN | 30 mg/m ² | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | Cyt Studie FaR-RMS | 001:00 t | | | | | |
| 00:31 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 001:00 t | | | | | |
| 01:30 | Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet infusjon | | | | | 001:00 t | | | | | |
| 02:00 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| sarkom 101b | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|---------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 30-06-2021 11:16 | AG 30-06-2021 11:16 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2021 11:14 | AG 30-06-2021 11:15 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 4

Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Tilse at pasienten er godt hydrert under hele kuren | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:01 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:30 | Skann kuren | IRINOTEKAN | 30 mg/m ² | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | Cyt Studie FaR-RMS | 001:00 t | | | | | |
| 00:31 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 001:00 t | | | | | |
| 01:30 | Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet infusjon | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 02:00 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| sarkom 101b | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 30-06-2021 11:16 | AG 30-06-2021 11:16 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2021 11:14 | AG 30-06-2021 11:15 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 5

Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Tilse at pasienten er godt hydrert under hele kuren | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:01 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:30 | Skann kuren | IRINOTEKAN | 30 mg/m ² | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | Cyt Studie FaR-RMS | 001:00 t | | | | | |
| 00:31 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 001:00 t | | | | | |
| 01:30 | Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet infusjon | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 02:00 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| sarkom 101b | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| Kurdefinisjon | 2 | JONAN 30-06-2021 11:16 | AG 30-06-2021 11:16 |
| Administrasjon | 0 | tk 30-06-2021 11:14 | AG 30-06-2021 11:15 |