

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 30-06-2021 11:18)

(2<sup>e</sup> godkjenning 30-06-2021 11:18)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(4)
<input type="checkbox"/>	1	049700	VINKRISTIN	1	1.5 mg/m <sup>2</sup>	N	2 mg	IV Cyt Studie FaR-RMS	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7	
<input type="checkbox"/>	2	073881	IRINOTEKAN	1	40 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt Studie FaR-RMS	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7	

Total emetogenisitet:

sarkom 101c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 30-06-2021 11:18	<b>AG</b> 30-06-2021 11:18
Administrasjon	0	<b>tk</b> 30-06-2021 11:14	<b>AG</b> 30-06-2021 11:15

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT:  Nei  B-Leukocytter:  Nei  B-Trombocytter:  Nei

P-Albumin:  Nei  P-Bilirubin:  Nei  P-Kreatinin:  Nei

Kalsium:  Nei  B-Nøytrofile granulocytter:  Nei  Kreatinin-clearance:  Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:  Nei

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:   Tekst

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:   Tekst

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:   Tekst

sarkom 101c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 30-06-2021 11:18	AG 30-06-2021 11:18
Administrasjon	0	tk 30-06-2021 11:14	AG 30-06-2021 11:15

**Diagnose** (2) Bløtvevssarkom Bløtvevssarkom 2

sarkom 101c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 30-06-2021 11:18	<b>AG</b> 30-06-2021 11:18
Administrasjon	0	<b>tk</b> 30-06-2021 11:14	<b>AG</b> 30-06-2021 11:15

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	VINKRISTIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier																
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	<table border="1"><tr><td>Dag 1</td><td>Dag 2</td><td>Dag 3</td><td>Dag 4</td><td>Dag 5</td><td>Dag 6</td><td>Dag 7</td></tr><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	X						
Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7														
X																				
Adm-måte:	IV Cyt Studie FaR-RMS																			
Tillat endring av grunn dose:	Nei																			
po:	Nei	Kategori:	Ingen																	
Alt i én pose:	Nei																			
x pr dag:	1daglig																			
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t																			
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>																			
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast																	
Standarddose:	<input type="text" value="1.5"/> mg/m <sup>2</sup>	Standardvolum:	<input type="text" value="50"/> ml																	
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m <sup>2</sup>																			
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg																			

sarkom 101c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 30-06-2021 11:18	AG 30-06-2021 11:18
Administrasjon	0	tk 30-06-2021 11:14	AG 30-06-2021 11:15

## Produksjon

Virkestoff: **IRINOTEKAN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt Studie FaR-RMS**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose:  mg/m<sup>2</sup>

Metningsdose:  mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling:  mg

Standardvolum:  ml

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		

sarkom 101c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 30-06-2021 11:18	<b>AG</b> 30-06-2021 11:18
Administrasjon	0	<b>tk</b> 30-06-2021 11:14	<b>AG</b> 30-06-2021 11:15

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: sarkom 101c FaR-RMS IrV dosenivå 3 Irinotekan/vinkristin

Kode: sarkom 101c Emetogent potensiale: 3

Navn: FaR-RMS IrV dosenivå 3 Irinotekan/vinkristin

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	VINKRISTIN		1 1.5 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt Studie FaR-RMS	N	N	
1;2;3;4;5;	2	IRINOTEKAN		1 40 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt Studie FaR-RMS	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 30-06-2021 11:14) (2<sup>e</sup> godkjenning 30-06-2021 11:15)

### Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle	Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle	Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle	Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5	Alle	Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J

sarkom 101c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 30-06-2021 11:18	AG 30-06-2021 11:18
Administrasjon	0	tk 30-06-2021 11:14	AG 30-06-2021 11:15

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika, cefixime og ev. atropin er forordnet					000:00 t					
00:01	Tilse at pasienten er godt hydrert under hele kuren					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:03	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren OBS: Vinkristin er vevstoksisk	VINKRISTIN	1.5 mg/m <sup>2</sup>	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie FaR-RMS	000:10 t					
00:30	Skann kuren	IRINOTEKAN	40 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Studie FaR-RMS	001:00 t					
00:31	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:30	Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet infusjon					000:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

sarkom 101c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 30-06-2021 11:18	<b>AG</b> 30-06-2021 11:18
Administrasjon	0	<b>tk</b> 30-06-2021 11:14	<b>AG</b> 30-06-2021 11:15

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 2

Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Tilse at pasienten er godt hydrert under hele kuren					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:10	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:15	Skann kuren	IRINOTEKAN	40 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Cyt Studie FaR-RMS	001:00 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:15	Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet infusjon					000:00 t					
01:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

sarkom 101c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 30-06-2021 11:18	<b>AG</b> 30-06-2021 11:18
Administrasjon	0	<b>tk</b> 30-06-2021 11:14	<b>AG</b> 30-06-2021 11:15



## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 3

Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Tilse at pasienten er godt hydrert under hele kuren					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:10	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:15	Skann kuren	IRINOTEKAN	40 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Cyt Studie FaR-RMS	001:00 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:15	Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet infusjon					000:00 t					
01:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

sarkom 101c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	JONAN 30-06-2021 11:18	AG 30-06-2021 11:18
Administrasjon	0	tk 30-06-2021 11:14	AG 30-06-2021 11:15

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 4

Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Tilse at pasienten er godt hydrert under hele kuren					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:10	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:15	Skann kuren	IRINOTEKAN	40 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Cyt Studie FaR-RMS	001:00 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:15	Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet infusjon					000:00 t					
01:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

sarkom 101c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 30-06-2021 11:18	<b>AG</b> 30-06-2021 11:18
Administrasjon	0	<b>tk</b> 30-06-2021 11:14	<b>AG</b> 30-06-2021 11:15

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 5

Ved tegn til diaré, se støtteinfo for tiltak

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Tilse at pasienten er godt hydrert under hele kuren					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:10	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:15	Skann kuren	IRINOTEKAN	40 mg/m <sup>2</sup>	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Cyt Studie FaR-RMS	001:00 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:15	Pasienten skal observeres minst to timer etter avsluttet infusjon					000:00 t					
01:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

sarkom 101c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>JONAN</b> 30-06-2021 11:18	<b>AG</b> 30-06-2021 11:18
Administrasjon	0	<b>tk</b> 30-06-2021 11:14	<b>AG</b> 30-06-2021 11:15