

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 09-03-2022 10:01)
(2^e godkjenning 09-03-2022 10:03)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
<input type="checkbox"/>	1	027987	CISPLATIN	1	35 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

urologi 017	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 09-03-2022 10:01	AG 09-03-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 04-09-2024 13:51	AG 04-09-2024 13:51

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

urologi 017	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 09-03-2022 10:01	AG 09-03-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 04-09-2024 13:51	AG 04-09-2024 13:51

Diagnose (3)

- Ikke angitt
- Krefte i urethra
- Krefte i urinblære

urologi 017	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 09-03-2022 10:01	AG 09-03-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 04-09-2024 13:51	AG 04-09-2024 13:51

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	CISPLATIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier					
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt		X						
Tillat endring av grunnpose:	Nei								
po:	Nei	Kategori:	Ingen						
Alt i én pose:	Nei								
x pr dag:	1daglig								
Total infusjonstid:	0 t								
Kurlinje nr:	1								
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast						
Standarddose:	35 mg/m ²	Standardvolum:	1000 ml						
Metningsdose:	0 mg/m ²								
Maks. dose pr behandling:	mg								

urologi 017	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 09-03-2022 10:01	AG 09-03-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 04-09-2024 13:51	AG 04-09-2024 13:51

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: urologi 017 Cisplatin - 7

Kode: urologi 017 Emetogent potensiale: 3

Navn: Cisplatin - 7

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	1	CISPLATIN		1 35 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
----	---	-----------	--	------------------------	--------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 04-09-2024 13:51) (2^e godkjenning 04-09-2024 13:51)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

urologi 017	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 09-03-2022 10:01	AG 09-03-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 04-09-2024 13:51	AG 04-09-2024 13:51

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Vekt før kurstart					000:00 t					
00:02	Prehydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:00 t					
00:30	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Prehydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:00 t					
01:50	Pasienten må late vannet før start av cisplatin					000:00 t					
02:00	Skann kuren	CISPLATIN	35 mg /m2	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		001:00 t					
02:02	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
03:00	Posthydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:00 t					
03:59	Vekt etter avsluttet kur, ved vektøkning + 1,5 kg, se støtteinfo for tiltak					000:00 t					
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

urologi 017	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 09-03-2022 10:01	AG 09-03-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 04-09-2024 13:51	AG 04-09-2024 13:51

urologi 017	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	JONAN 09-03-2022 10:01	AG 09-03-2022 10:03
Administrasjon	0	tk 04-09-2024 13:51	AG 04-09-2024 13:51