

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 09-03-2022 10:07)

(2<sup>e</sup> godkjenning 09-03-2022 10:08)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(5)
<input type="checkbox"/>	0	000004	GEMCITABIN	1	800 mg/m <sup>2</sup>	N	1760 mg	IV Cyt	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14	
<input type="checkbox"/>	0	074268	OKSALIPLATIN	1	130 mg/m <sup>2</sup>	N	286 mg	IV Cyt	N	N		500 ml	Glukose 50 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14	
<input type="checkbox"/>	0	067830	PAKLITAKSEL	1	80 mg/m <sup>2</sup>	N		IV Cyt	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14	

urologi 029	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 10:07	AG 09-03-2022 10:08
Administrasjon	0	tk 15-11-2023 12:51	AG 15-11-2023 12:52

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1: 1|Ved behov|Kvalmebehandling dersom behov

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja

P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Ja

Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

urologi 029	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 10:07	AG 09-03-2022 10:08
Administrasjon	0	tk 15-11-2023 12:51	AG 15-11-2023 12:52

Informasjon:

Tekst

Diagnose (2)

Ikke angitt

Testikkelkreft

urologi 029	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	<b>JONAN</b> 09-03-2022 10:07	<b>AG</b> 09-03-2022 10:08
Administrasjon	0	<b>tk</b> 15-11-2023 12:51	<b>AG</b> 15-11-2023 12:52

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	GEMCITABIN	
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	
Adm-måte:	IV Cyt	
Tillat endring av grunn dose:	Nei	
po:	Nei	Kategori: Ingen
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	0 t	
Kurlinje nr:	0	
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr: Fast
Standarddose:	800 mg/m <sup>2</sup>	Standardvolum: 500 ml
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>	
Maks. dose pr behandling:	mg	

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						

urologi 029	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 10:07	AG 09-03-2022 10:08
Administrasjon	0	tk 15-11-2023 12:51	AG 15-11-2023 12:52

## Produksjon

Virkestoff: OKSALIPLATIN

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunnpose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 0

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 130 mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum: 500 ml

Metningsdose: 0 mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling: mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

urologi 029	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 10:07	AG 09-03-2022 10:08
Administrasjon	0	tk 15-11-2023 12:51	AG 15-11-2023 12:52

# Produksjon

Virkestoff: PAKLITAKSEL

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 0

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 80 mg/m<sup>2</sup>

Standardvolum: 250 ml

Metningsdose: 0 mg/m<sup>2</sup>

Maks. dose pr behandling: mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						

urologi 029	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 10:07	AG 09-03-2022 10:08
Administrasjon	0	tk 15-11-2023 12:51	AG 15-11-2023 12:52

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: urologi 029 GOP,gemcitabin/oksaliplatin/paklitaksel, dag1 og 8

Kode: urologi 029 Emetogent potensiale: 3

Navn: GOP, gemcitabin/oksaliplatin/paklitaksel, dag 1og8

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;	0	GEMCITABIN	1	800 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
1;	0	OKSALIPLATIN	1	130 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
1;8;	0	PAKLITAKSEL	1	80 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 15-11-2023 12:51) (2<sup>e</sup> godkjenning 15-11-2023 12:52)

### Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle	Premedikasjon tas minst 1 time før kur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

urologi 029	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 10:07	AG 09-03-2022 10:08
Administrasjon	0	tk 15-11-2023 12:51	AG 15-11-2023 12:52

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

**Premedikasjon tas minst 1 time før kur**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					00:00 t					
00:01	OBS: Premedikasjon skal tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					00:00 t					
00:04	Bruk PVC-fritt sett og 0,2 µm filter (pakitaksel)					00:00 t					
00:07	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	00:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
00:10	Skann kuren	GEMOTABIN	800 mg/m <sup>2</sup>	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	00:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					00:30 t					
00:40	Brukes som skylle før og etter oksaliplatin			500 ml Glukose 50 mg/ml	IV	00:00 t					
00:45	Skann kuren	OKSALIPLATIN	130 mg /m <sup>2</sup>	500 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	002:00 t					
00:46	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					

urologi 029	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	<b>JONAN</b> 09-03-2022 10:07	<b>AG</b> 09-03-2022 10:08
Administrasjon	0	<b>tk</b> 15-11-2023 12:51	<b>AG</b> 15-11-2023 12:52



Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:45	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min ved 1. og 2. dose paklitaksel					000:00 t					
02:46	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. dose paklitaksel					000:00 t					
02:47	Overvåk pasienten i 15 min etter start av paklitaksel ved 1. og 2. dose					000:00 t					
02:48	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
02:51	Skann kuren	PAKLITAKSEL	80 mg /m <sup>2</sup>	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		001:00 t					
02:52	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
03:52	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

urologi 029	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	<b>JONAN</b> 09-03-2022 10:07	<b>AG</b> 09-03-2022 10:08
Administrasjon	0	<b>tk</b> 15-11-2023 12:51	<b>AG</b> 15-11-2023 12:52

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 8

**Premedikasjon tas minst 1 time før kur**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	OBS: Premedikasjon skal tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Bruk PVC-fritt sett og 0,2 µm filter (paklitaksel)					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	GEMOTABIN	800 mg/m <sup>2</sup>	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Puls og BT før start, etter 15 og 30 min ved 1. og 2. dose paklitaksel					000:00 t					
00:41	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig ved 1. og 2. paklitaksel					000:00 t					

urologi 029	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	JONAN 09-03-2022 10:07	AG 09-03-2022 10:08
Administrasjon	0	tk 15-11-2023 12:51	AG 15-11-2023 12:52

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:43	Overvåk pasienten i 15 min etter start av paklitaksel ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:44	Sykepleier 2 må være varslet og tilgjengelig ved 1. og 2. dose					000:00 t					
00:45	Skann kuren	PAKLITAKSEL	80 mg /m <sup>2</sup>	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	001:00 t					
00:46	Kontroll av infusjonshastigheten					001:00 t					
01:45	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

urologi 029	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	6	<b>JONAN</b> 09-03-2022 10:07	<b>AG</b> 09-03-2022 10:08
Administrasjon	0	<b>tk</b> 15-11-2023 12:51	<b>AG</b> 15-11-2023 12:52