

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 16-08-2021 12:47)
(2^e godkjenning 17-08-2021 09:14)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	0	543413	Pembrolizumab MK-3475-676	1	400 mg	N		IV Studie MK-3475-676	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

urologi 069b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-08-2021 12:47	AG 17-08-2021 09:14
Administrasjon	0	tk 17-08-2021 08:07	AG 17-08-2021 09:15

For nivå 1:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Ja ▾	B-Leukocytter:	Nei ▾	B-Trombocytter:	Ja ▾
P-Albumin:	Nei ▾	P-Bilirubin:	Ja ▾	P-Kreatinin:	Ja ▾
Kalsium:	Nei ▾	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja ▾	Kreatinin-clearance:	Nei ▾

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei ▾

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

urologi 069b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-08-2021 12:47	AG 17-08-2021 09:14
Administrasjon	0	tk 17-08-2021 08:07	AG 17-08-2021 09:15

Diagnose (2) Kref i urinblære Urotelialt karsinom

urologi 069b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-08-2021 12:47	AG 17-08-2021 09:14
Administrasjon	0	tk 17-08-2021 08:07	AG 17-08-2021 09:15

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **Pembrolizumab MK-3475-676**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Studie MK-3475-676**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei** Kategori: **Ingen**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Doseberegning pr: **Fast dose** Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13
X												
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21	Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27
Dag 29	Dag 30	Dag 31	Dag 32	Dag 33	Dag 34	Dag 35	Dag 36	Dag 37	Dag 38	Dag 39	Dag 40	Dag 41

urologi 069b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-08-2021 12:47	AG 17-08-2021 09:14
Administrasjon	0	tk 17-08-2021 08:07	AG 17-08-2021 09:15

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: urologi 069b MK-3475-676 Pembrolizumab 400 mg, kohort B

Kode: urologi 069b Emetogent potensiale: 1

Navn: MK-3475-676 Pembrolizumab 400 mg, kohort B

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	Pembrolizumab MK-3475-676		1 400 mg	IV Studie MK-3475-676	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-08-2021 08:07) (2^e godkjenning 17-08-2021 09:15)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

urologi 069b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-08-2021 12:47	AG 17-08-2021 09:14
Administrasjon	0	tk 17-08-2021 08:07	AG 17-08-2021 09:15

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:02	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Puls og BT før start og etter 30 min					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Pembrolizumab MK-3475-676	400 mg	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie MK-3475-676	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Dokumenter tidspunkt for avsluttet pembrolizumab					000:00 t					
00:45	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

urologi 069b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	JONAN 16-08-2021 12:47	AG 17-08-2021 09:14
Administrasjon	0	tk 17-08-2021 08:07	AG 17-08-2021 09:15