

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 30-08-2024 13:26)

(2^e godkjenning 30-08-2024 13:28)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

| T | Nr | SNC | Virkestoff | x pr dag | Dose | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol. | Infusjonsvæske | Legekonsultasjon | Lab | Matrise |
|--------------------------|----|--------|------------|----------|------------------------|---------------|------------|----------|----|--------|---------|--------|-----------------------|------------------|-----|--|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 100159 | NIVOLUMAB | 1 | 360 mg | N | | IV | N | N | | 100 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 |
| <input type="checkbox"/> | 2 | 000004 | GEMCITABIN | 1 | 1000 mg/m ² | N | | IV Cyt | N | N | | 500 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 027987 | CISPLATIN | 1 | 70 mg/m ² | N | | IV Cyt | N | N | | 500 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 |

| urologi 081 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LILST 30-08-2024 13:26 | ANNEV 30-08-2024 13:28 |
| Administrasjon | 0 | tk 04-09-2024 14:03 | AG 04-09-2024 14:03 |

Total emetogenisitet: 4

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

For nivå 4:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

| urologi 081 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LILST 30-08-2024 13:26 | ANNEV 30-08-2024 13:28 |
| Administrasjon | 0 | tk 04-09-2024 14:03 | AG 04-09-2024 14:03 |

Informasjon:

Tekst

Diagnose (3)

- Ikke angitt
- Krefte i urinblære
- Urotelialt karsinom

| urologi 081 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LILST 30-08-2024 13:26 | ANNEV 30-08-2024 13:28 |
| Administrasjon | 0 | tk 04-09-2024 14:03 | AG 04-09-2024 14:03 |

DOSERING

Produksjon

| | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--|
| Virkestoff: | NVOLUMAB | |
| Infusjonsvæske: | Natriumklorid 9 mg/ml | |
| Adm-måte: | IV | |
| Tillat endring av grunnpose: | Nei | |
| po: | Nei | |
| Alt i én pose: | Nei | |
| x pr dag: | 1daglig | |
| Total infusjonstid: | <input type="text" value="0"/> t | |
| Kurlinje nr: | <input type="text" value="1"/> | |
| Doseberegning pr: | Fast dose | Volum pr: Fast |
| Fast dose: | <input type="text" value="360"/> mg | Standardvolum: <input type="text" value="100"/> ml |
| Maks. dose pr behandling: | <input type="text"/> | mg |
| Kategori: | Ingen | |

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
| X | | | | | | |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| | | | | | | |

| urologi 081 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LILST 30-08-2024 13:26 | ANNEV 30-08-2024 13:28 |
| Administrasjon | 0 | tk 04-09-2024 14:03 | AG 04-09-2024 14:03 |

Produksjon

Virkestoff: **GEMCITABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
| X | | | | | | |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| X | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| | | | | | | |

| urologi 081 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LILST 30-08-2024 13:26 | ANNEV 30-08-2024 13:28 |
| Administrasjon | 0 | tk 04-09-2024 14:03 | AG 04-09-2024 14:03 |

Produksjon

Virkestoff: **OSPLATIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
| X | | | | | | |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| | | | | | | |

| urologi 081 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LILST 30-08-2024 13:26 | ANNEV 30-08-2024 13:28 |
| Administrasjon | 0 | tk 04-09-2024 14:03 | AG 04-09-2024 14:03 |

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: urologi 081 Cisplatin/gemcitabin/nivolumab

Kode: urologi 081 Emetogent potensiale: 4

Navn: Cisplatin/gemcitabin/nivolumab

| Dag | Nr | Virkestoff | x pr dag | Dose | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|------|----|------------|----------|------------------------|----------|----|--------|---------|
| 1; | 1 | NIVOLUMAB | 1 | 360 mg | IV | N | N | |
| 1;8; | 2 | GEMCITABIN | 1 | 1000 mg/m ² | IV Cyt | N | N | |
| 1; | 3 | CISPLATIN | 1 | 70 mg/m ² | IV Cyt | N | N | |

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 04-09-2024 14:03) (2^e godkjenning 04-09-2024 14:03)

Administrasjonsdager

| | Dag | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Alle | | | 0:00 | | <input checked="" type="button" value="J"/> |
| <input type="checkbox"/> | 8 | Alle | | | 0:00 | | <input checked="" type="button" value="J"/> |

| urologi 081 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LILST 30-08-2024 13:26 | ANNEV 30-08-2024 13:28 |
| Administrasjon | 0 | tk 04-09-2024 14:03 | AG 04-09-2024 14:03 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 1

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|------------------------|-------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | Vekt før kurstart | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Brukes som skylle før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 000:00 t | | | | | |
| 00:06 | Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter (nivolumab) | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:07 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:08 | Puls, BT og temp før og etter nivolumab | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:09 | Anafylaksiberedskap tilgjengelig | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | NVOLUMAB | 360 mg | 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 000:30 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:30 t | | | | | |
| 00:40 | Prehydrering | | | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 001:00 t | | | | | |
| 01:40 | Skann kuren | GEVOTABIN | 1000 mg/m ² | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt | 000:30 t | | | | | |
| 01:41 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:30 t | | | | | |

| urologi 081 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LILST 30-08-2024 13:26 | ANNEV 30-08-2024 13:28 |
| Administrasjon | 0 | tk 04-09-2024 14:03 | AG 04-09-2024 14:03 |

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|----------|-------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 02:05 | Pasienten må late vannet før start av cisplatin | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 02:10 | Skann kuren | CISPLATIN | 70 mg/m2 | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV Cyt | 002:00 t | | | | | |
| 02:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 002:00 t | | | | | |
| 04:10 | Posthydrering | | | 1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 001:00 t | | | | | |
| 05:05 | Vekt etter avsluttet kur, ved vektøkning + 1,5 kg, se støtteinfo for tiltak | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 05:10 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| urologi 081 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LILST 30-08-2024 13:26 | ANNEV 30-08-2024 13:28 |
| Administrasjon | 0 | tk 04-09-2024 14:03 | AG 04-09-2024 14:03 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 8

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|------------------------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Brukes som skyll før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:06 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Skann kuren | GEMCITABIN | 1000 mg/m ² | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt | | 000:30 t | | | | | |
| 00:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:30 t | | | | | |
| 01:00 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| urologi 081 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 1 | LILST 30-08-2024 13:26 | ANNEV 30-08-2024 13:28 |
| Administrasjon | 0 | tk 04-09-2024 14:03 | AG 04-09-2024 14:03 |