

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

urologi 094a

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

MiFu fluorouracil/mitomycin 12 v/stråle Cadd Solis

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

2.2

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

5

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

1

(Godkjent 28-05-2025 08:56)

(2^e godkjenning 28-05-2025 10:27)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(4)
																	1 2 3 4 5 6 7	
☐		1	007609	MITOMYCIN	1	12 mg/m ²	N	20 mg	IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ _ _ _	
☐		2	007749	FLUOROURACIL	1	2500 mg/m ²	N		IV Cyt CADD-SOLIS	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ _ _ _	
																	1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet: 2

urologi 094a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 28-05-2025 08:56	AG 28-05-2025 10:27
Administrasjon	0	tk 12-05-2025 15:03	AG 21-05-2025 15:43

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Ja

B-Leukocytter:

Ja

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Ja

P-Kreatinin:

Ja

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Ja

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

urologi 094a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 28-05-2025 08:56	AG 28-05-2025 10:27
Administrasjon	0	tk 12-05-2025 15:03	AG 21-05-2025 15:43

Diagnose (3)

☐ Ikke angitt

☐ Kreft i penis

☐ Kreft i urinblære

urologi 094a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 28-05-2025 08:56	AG 28-05-2025 10:27
Administrasjon	0	tk 12-05-2025 15:03	AG 21-05-2025 15:43

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: MTOMYCIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 12 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling:

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 100 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5
X				

urologi 094a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 28-05-2025 08:56	AG 28-05-2025 10:27
Administrasjon	0	tk 12-05-2025 15:03	AG 21-05-2025 15:43

Produksjon

Virkestoff:

FLUOROURACIL

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5
X				

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt CADD-SOLIS

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

2

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Overflate

Volum pr:

Fast

Standarddose:

2500

 mg/m²

Standardvolum:

1000

 ml

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

urologi 094a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 28-05-2025 08:56	AG 28-05-2025 10:27
Administrasjon	0	tk 12-05-2025 15:03	AG 21-05-2025 15:43

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

urologi 094a MiFu fluorouracil/mitomycin 12 v/stråle Cadd Solis

Kode:

urologi 094a

Emetogent potensiale: 2

Navn:

MiFu fluorouracil/mitomycin 12 v/stråle Cadd Solis

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	MITOMYCIN	1	12 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;	2	FLUOROURACIL	1	2500 mg/m ²	IV Cyt CADD-SOLIS	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 12-05-2025 15:03) (2^e godkjenning 21-05-2025 15:43)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Pasienten møter dag 3 eller 4 for bytte av pvk, og dag 6 for å fjerne Cadd Solis			0:00	J

urologi 094a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 28-05-2025 08:56	AG 28-05-2025 10:27
Administrasjon	0	tk 12-05-2025 15:03	AG 21-05-2025 15:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. OBS: Mitomycin er vevstoksisk	MITOMYCIN	12 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:10 t					
00:11	Ikke infusjonspumpe dersom perifer kanyle					000:00 t					
00:27	Kontroller at holdbarhet ikke utløper under administrasjon					000:00 t					
00:30	Skann kuren	FLUOROURACIL	2500 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt CADD-SOLIS	120:00 t					
00:31	Bruk sikkerhetskobling på infusjonssettet					000:00 t					
00:32	Kontroll av infusjonshastighet på Cadd Solis-pumpe					120:00 t					

urologi 094a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 28-05-2025 08:56	AG 28-05-2025 10:27
Administrasjon	0	tk 12-05-2025 15:03	AG 21-05-2025 15:43

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:33	Kontroller at nedstrøms sensor følsomhet står på høy, hvis det gis på PVK					000:00 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pasienten møter dag 3 eller 4 for bytte av pvk, og dag 6 for å fjerne Cadd Solis

urologi 094a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 28-05-2025 08:56	AG 28-05-2025 10:27
Administrasjon	0	tk 12-05-2025 15:03	AG 21-05-2025 15:43