

KURDEFINISJON

Kode: urologi 096a

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn: MK-2400-001 ifinatamabderukstekan 12 mg/kg ☒ ☐

Info til apotek:		Tekst
------------------	--	-------

Maks. overl.: m²

Strålebehandling: ☒ Nei ☐ Ja ☐ Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: 1 Kurintervall: 21 Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8 Maks. overlapp mellom kurer: 3

Fleksibelt antall kurser: Nei

Versjon: 1

P-ALAT: Nei

B-Leukocytyer: Ja

B-Trombocytyter: Ja

urologi 096a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 21-05-2025 15:33	AG 21-05-2025 15:47

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(1)

☐ Kreft i prostata

urologi 096a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 21-05-2025 15:33	AG 21-05-2025 15:47

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: Ifinatomabderukstekan MK-2400-001

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt Stud MK-2400-001

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 12 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

urologi 096a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 21-05-2025 15:33	AG 21-05-2025 15:47

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

urologi 096a MK-2400-001 lfinatamabderukstekan 12 mg/kg

Kode:

urologi 096a

Emetogent potensiale: 0

Navn:

MK-2400-001 lfinatamabderukstekan 12 mg/kg

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	lfinatamabderukstekan MK-2400-001		1 12 mg/kg	IV Cyt Stud MK-2400-001	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-05-2025 15:33) (2^e godkjenning 21-05-2025 15:47)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle		0:00		J

urologi 096a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 21-05-2025 15:33	AG 21-05-2025 15:47

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika og premedikasjon er forordnet					000:00 t					
00:02	Puls, BT, temp, resp og O2- metning før start					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
00:04	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:07	OBS: Ifinatamabderukstekan har kort holdbarhet i romtemperatur					000:00 t					
00:08	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Ifinatamabderukstekan MK-2400-001	12 mg/kg	250 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt Stud MK-2400-001	000:00 t					

urologi 096a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 21-05-2025 15:33	AG 21-05-2025 15:47

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:11	Kontroll av infusjonshastighet. 1. dose: 90 min, 2.dose og senere: 30 min					000:00 t					
01:00	Observasjonstid mtp IRR vurderes av utprøver					000:00 t					
01:05	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

urologi 096a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 21-05-2025 15:33	AG 21-05-2025 15:47