

KURDEFINISJON

Kode: urologi 097a

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn: Cisplatin/durvalumab/gemcitabin ☒ ☐

Info til apotek:		Tekst
------------------	--	-------

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Nei

Prosedyrekode ved rekvirering:

Prosedyrekode ved administrering:

Antall kurer: 1

Kurintervall: 21

Tidfesting av startdato - maks. avvik: 8

Maks. overlapp mellom kurer: 3

**Fleksibelt antall
kurser:**

Version: 1 (Godkjent 02-09-2025 12:47)

(2^e godkjenning 02-09-2025 13:14)

urologi 097a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 02-09-2025 12:47	AG 02-09-2025 13:14
Administrasjon	0	hul 02-09-2025 13:51	mhell 02-09-2025 13:52

Total emetogenisitet: 4

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

For nivå 4:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Ja

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Ja

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

urologi 097a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 02-09-2025 12:47	AG 02-09-2025 13:14
Administrasjon	0	hul 02-09-2025 13:51	mhell 02-09-2025 13:52

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(3)

☐ Ikke angitt

☒ Kreft i urinblære

☐ Kreft i urinblære 2

urologi 097a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 02-09-2025 12:47	AG 02-09-2025 13:14
Administrasjon	0	hul 02-09-2025 13:51	mhell 02-09-2025 13:52

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

DURVALUMAB

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Fast dose

Fast dose:

1500

mg

Maks. dose pr behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

250

ml

Kategori:

Ingen

Matrise:

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

urologi 097a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 02-09-2025 12:47	AG 02-09-2025 13:14
Administrasjon	0	hul 02-09-2025 13:51	mhell 02-09-2025 13:52

urologi 097a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 02-09-2025 12:47	AG 02-09-2025 13:14
Administrasjon	0	hul 02-09-2025 13:51	mhell 02-09-2025 13:52

Produksjon

Virkestoff:

GEVOTABIN

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt

Tillat endring av grunnndose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

2

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

1000

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Virkestoff:

GEVOTABIN

Kategori:

Ingen

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

500

 ml

X = Administrer

C = Legekonsultasjon

L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

urologi 097a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 02-09-2025 12:47	AG 02-09-2025 13:14
Administrasjon	0	hul 02-09-2025 13:51	mhell 02-09-2025 13:52

Produksjon

Virkestoff:

OSPLATIN

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

3

Doseberegning pr:

Overflate

Standarddose:

70

 mg/m²

Metningsdose:

0

 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

1000

 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

urologi 097a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 02-09-2025 12:47	AG 02-09-2025 13:14
Administrasjon	0	hul 02-09-2025 13:51	mhell 02-09-2025 13:52

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

urologi 097a Cisplatin/durvalumab/gemcitabin

Kode:

urologi 097a

Emetogent potensiale: 4

Navn:

Cisplatin/durvalumab/gemcitabin

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	DURVALUMAB	1	1500 mg	IV	N	N	
1;8;	2	GEMCITABIN	1	1000 mg/m²	IV Cyt	N	N	
1;	3	CISPLATIN	1	70 mg/m²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 02-09-2025 13:51) (2^e godkjenning 02-09-2025 13:52)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle			0:00		J
☐	8	Alle			0:00		J

urologi 097a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 02-09-2025 12:47	AG 02-09-2025 13:14
Administrasjon	0	hul 02-09-2025 13:51	mhell 02-09-2025 13:52

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Vekt før kurstart					000:00 t					
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:03	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:05	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter (durvalumab)					000:00 t					
00:07	Puls og BT før start av durvalumab og etter 30 og 60 minutter					000:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	DURVALUMAB	1500 mg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
00:12	Prehydrering, går parallelt med durvalumab			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	002:00 t					
02:10	Skann kuren	GEMOTABIN	1000 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					

urologi 097a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 02-09-2025 12:47	AG 02-09-2025 13:14
Administrasjon	0	hul 02-09-2025 13:51	mhell 02-09-2025 13:52

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
02:35	Pasienten må late vannet før start av cisplatin					000:00 t					
02:40	Skann kuren	CISPLATIN	70 mg/m2	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	002:00 t					
02:41	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
04:35	Kontroll av intravenøse tilsetninger					000:00 t					
04:40	Posthydrering tilsatt KALIUMKLORID 10 mmol og MAGNESIUMSULFAT 5 mmol			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		002:00 t					
04:42	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
06:00	Vekt etter avsluttet kur, ved vektøkning + 1,5 kg, se støtteinfo for tiltak					000:00 t					
06:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

urologi 097a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 02-09-2025 12:47	AG 02-09-2025 13:14
Administrasjon	0	hul 02-09-2025 13:51	mhell 02-09-2025 13:52

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:04	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	GEMCITABIN	1000 mg/m2	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

urologi 097a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 02-09-2025 12:47	AG 02-09-2025 13:14
Administrasjon	0	hul 02-09-2025 13:51	mhell 02-09-2025 13:52