

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

urologi 100

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

CA2440012 arm A Izalontamabbrengitekan 2 mg/kg

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

0

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

21

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

1

(Godkjent 05-03-2026 11:24)

(2^e godkjenning 05-03-2026 11:52)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
☐		1	090614	Izalontamabbrengitekan CA2440012	1	2 mg/kg	N		IV Cyt Stud CA2440012	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ■ _ _ _ _ _ _ _ _ _
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

urologi 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 11:24	mhell 05-03-2026 11:52
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 14:40	mhell 05-03-2026 15:06

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

- Diagnose

(4)
- ☐

Kreft i urinblære
- ☐

Kreft i urinblære 2

urologi 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 11:24	mhell 05-03-2026 11:52
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 14:40	mhell 05-03-2026 15:06

Diagnose

(4)

☐

Urotelialt karsinom

☐

Urotelialt karsinom 2

urologi 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 11:24	mhell 05-03-2026 11:52
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 14:40	mhell 05-03-2026 15:06

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Izalontamabbrengitekan CA2440012

Infusjonsvæske:

Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte:

IV Cyt Stud CA2440012

Tillat endring av grunn dose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0 t

Kurlinje nr:

1

Doseberegning pr:

Vekt

Standarddose:

2 mg/kg

Metningsdose:

0 mg/kg

Maks. dose pr behandling:

mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

50 ml

Kategori:

Ingen

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

urologi 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 11:24	mhell 05-03-2026 11:52
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 14:40	mhell 05-03-2026 15:06

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

urologi 100 CA2440012 arm A lzalontamabbrengitekan 2 mg/kg

Kode:

urologi 100

Emetogent potensiale: 0

Navn:

CA2440012 arm A lzalontamabbrengitekan 2 mg/kg

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;	1	lzalontamabbrengitekan CA2440012		1 2 mg/kg	IV Cyt Stud CA2440012	N		N

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 05-03-2026 14:40) (2^e godkjenning 05-03-2026 15:06)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle			0:00		J
☐	8	Alle	G-CSF-profylakse (peg-filgrastim) gis på dag 9		0:00	N	J

urologi 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 11:24	mhell 05-03-2026 11:52
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 14:40	mhell 05-03-2026 15:06

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Premedikasjon før kurstart, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:07	Infusjonsposen skal lysbeskyttes					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Izalontamabbrengitekan CA2440012	2 mg/kg	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud CA2440012	002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet: 1. dose 2 timer, senere doser 1 time					002:00 t					

urologi 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 11:24	mhell 05-03-2026 11:52
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 14:40	mhell 05-03-2026 15:06

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:00	Obs.tid etter avsl. infusjon: 1 og 2. dose: 1 time, senere doser: 30 min					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

urologi 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 11:24	mhell 05-03-2026 11:52
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 14:40	mhell 05-03-2026 15:06

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 8

G-CSF-profylakse (peg-filgrastim) gis på dag 9

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon før kurstart, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:06	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:07	Infusjonsposen skal lysbeskyttes					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Izalontamabbrengitekan 2 mg/kg	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	Oyt Stud CA2440012	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:00	Obs.tid etter avsl. infusjon: 1 og 2. dose: 1 time, senere doser: 30 min					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

urologi 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 11:24	mhell 05-03-2026 11:52
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 14:40	mhell 05-03-2026 15:06

urologi 100	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 11:24	mhell 05-03-2026 11:52
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 14:40	mhell 05-03-2026 15:06