

KURDEFINISJON

Matrise			Undersøkelser			PO-komponenter			Diagnoser								
	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
☐		1	454543	Gemcitabin CA2440012	1	1000 mg/m²	N		IV Cyt Stud CA2440012	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■
☐		2	746666	Karboplatin CA2440012	1	AUC=4.5 mg*min/ml	N	675 mg	IV Cyt Stud CA2440012	N	N		500 ml	Glukose 50 mg/ml			■
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Velg en antiemetika-protokoll:

urologi 103a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 11:24	mhell 05-03-2026 11:58
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 14:40	mhell 05-03-2026 15:11

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Ja

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(4)

☐ Kreft i urinblære

urologi 103a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 11:24	mhell 05-03-2026 11:58
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 14:40	mhell 05-03-2026 15:11

	Diagnose	(4)
☐	Kreft i urinblære 2	
☐	Urotelialt karsinom	
☐	Urotelialt karsinom 2	

urologi 103a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 11:24	mhell 05-03-2026 11:58
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 14:40	mhell 05-03-2026 15:11

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: Gencitabin CA2440012

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt Stud CA2440012

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Virkestoff: Gencitabin CA2440012

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 1000 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling:

Volum pr: Fast

Standardvolum: 500 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

urologi 103a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 11:24	mhell 05-03-2026 11:58
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 14:40	mhell 05-03-2026 15:11

Produksjon

Virkestoff:

Karboplatin CA2440012

Infusjonsvæske:

Glukose 50 mg/ml

Adm-måte:

IV Oyt Stud CA2440012

Tillat endring av grunnpose:

Nei

po:

Nei

Alt i én pose:

Nei

x pr dag:

1daglig

Total infusjonstid:

0

 t

Kurlinje nr:

2

Kategori:

Ingen

Doseberegning pr:

Calvert

AUC=

4.5

 mg*min/ml

Metningsdose:

0

 mg*min/ml

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr:

Fast

Standardvolum:

500

 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

urologi 103a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 11:24	mhell 05-03-2026 11:58
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 14:40	mhell 05-03-2026 15:11

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: urologi 103a CA2440012 arm C Gemcitabin/karbo AUC4.5

Kode: urologi 103a Emetogent potensiale: 0

Navn: CA2440012 arm C Gemcitabin/karbo AUC4.5

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;	1	Gemcitabin CA2440012	1	1000 mg/m ²	IV Cyt Stud CA2440012	N	N	
1;	2	Karboplatin CA2440012	1	AUC=4.5 mg*min/ml	IV Cyt Stud CA2440012	N	N	

Spesielle hensyn: Tekst

Administrasjonsrapport: Forside Skriv ut Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 05-03-2026 14:40) (2^e godkjenning 05-03-2026 15:11)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1 Alle			0:00		J
☐	8 Alle			0:00		J

urologi 103a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 11:24	mhell 05-03-2026 11:58
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 14:40	mhell 05-03-2026 15:11

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Gemcitabin CA2440012	1000 mg/m2	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud CA2440012	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Skann kuren	Karboplatin CA2440012	AUC=4.5 mg*min/ml	500 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt Stud CA2440012	000:30 t					
00:41	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

urologi 103a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 11:24	mhell 05-03-2026 11:58
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 14:40	mhell 05-03-2026 15:11

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Gemcitabin CA2440012	1000 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud CA2440012	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

urologi 103a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWBE 05-03-2026 11:24	mhell 05-03-2026 11:58
Administrasjon	0	HILDU 05-03-2026 14:40	mhell 05-03-2026 15:11